

# PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO POR GOTITAS

## MASCARILLA

- Mascarilla quirúrgica en caso de atención directa al paciente (<1 metro de distancia)
- Asegurar el correcto ajuste de la mascarilla al rostro



- Habitación individual si es posible
- Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
- Mantener siempre la puerta cerrada



- Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital
- Si requiere traslado, el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que mantendrá en todo momento mientras esté fuera de la habitación

## BATA

- Ante riesgo de salpicadura y contacto con secreciones
- Eventual uso de pechera impermeable si se preve contacto extenso con secreciones



Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente

## GUANTES

- De uso único ante riesgo de salpicaduras o contacto con secreciones



## ANTIPARRAS

- Si preve riesgo de salpicadura
- Puede reemplazarse por escudo facial

# PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO POR AEROSOLES (NÚCLEO DE GOTITAS)

## MASCARILLA

- Colocar antes de entrar a la habitación respirador de alta eficiencia (n95; pff2 o equivalente)
- Asegurar el correcto ajuste de la mascarilla al rostro



## BATA

- Ante riesgo de salpicadura y contacto con secreciones
- Eventual uso de pechera impermeable si se prevé contacto extenso con secreciones



Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente

## GUANTES

- De uso único ante riesgo de salpicaduras o contacto con secreciones



## ANTIPARRAS

- Si prevé riesgo de salpicadura
- Puede reemplazarse por escudo facial



- Habitación individual si es posible
- Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
- Ventilación hacia el exterior del edificio
- Mantener siempre la puerta cerrada



- Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital
- Si requiere traslado, el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que mantendrá en todo momento mientras esté fuera de la habitación

# PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO DE CONTACTO

## BATA

- Uso de bata individual para cada paciente
- No es necesario bata desechable



*Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente*

## GUANTES

- De uso único
- Deben colocarse antes de ingresar a la habitación
- Se retiran dentro de la habitación al término de la atención



## MASCARILLA

- En todas las situaciones indicadas por las precauciones estándares



- Habitación individual si es posible
- Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
- Mantener siempre la puerta cerrada
- Requieren baño exclusivo



- Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital



## ANTIPARRAS

- En todas las situaciones indicadas por las precauciones estándares

# PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO POR GOTITAS

## MASCARILLA

- Mascarilla quirúrgica en caso de atención directa al paciente (<1 metro de distancia)
- Asegurar el correcto ajuste de la mascarilla al rostro



- Habitación individual si es posible
- Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
- Mantener siempre la puerta cerrada



- Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital
- Si requiere traslado, el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que mantendrá en todo momento mientras esté fuera de la habitación

## BATA

- Ante riesgo de salpicadura y contacto con secreciones
- Eventual uso de pechera impermeable si se preve contacto extenso con secreciones



Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente

## GUANTES

- De uso único ante riesgo de salpicaduras o contacto con secreciones



## ANTIPARRAS

- Si preve riesgo de salpicadura
- Puede reemplazarse por escudo facial

# PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO POR AEROSoles (NÚCLEO DE GOTITAS)

## MASCARILLA

- Colocar antes de entrar a la habitación respirador de alta eficiencia (n95; pff2 o equivalente)
- Asegurar el correcto ajuste de la mascarilla al rostro



## BATA

- Ante riesgo de salpicadura y contacto con secreciones
- Eventual uso de pechera impermeable si se preve contacto extenso con secreciones



Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente

## GUANTES

- De uso único ante riesgo de salpicaduras o contacto con secreciones



## ANTIPARRAS

- Si preve riesgo de salpicadura
- Puede reemplazarse por escudo facial



- Habitación individual si es posible
- Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
- Ventilación hacia el exterior del edificio
- Mantener siempre la puerta cerrada



- Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital
- Si requiere traslado, el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que mantendrá en todo momento mientras esté fuera de la habitación

# PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO DE CONTACTO

## BATA

- Individual para cada paciente
- No es necesario bata desechable



*Higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente*

## GUANTES

- De uso único
- Deben colocarse antes de ingresar a la habitación
- Se retiran dentro de la habitación al término de la atención



## MASCARILLA

- En todas las situaciones indicadas por las precauciones estándares



- Habitación individual si es posible
- Habitación compartida en cohorte con separación de un metro entre camas
- Mantener siempre la puerta cerrada
- Requieren baño exclusivo



- Evitar traslado de paciente a otros recintos del hospital



## ANTIPARRAS

- En todas las situaciones indicadas por las precauciones estándares